



BELISLASER

Vertical Emslim Body Sculpting Machine Catalogue

Contactez-nous pour plus de catalogues de Hair removal Machines, HIFU Machine, Cryolipolysis Cavitation RF Fat Reducing Machine, EMSlim Body Sculpting machine, Hydrofacial Skin Tester 2 in 1 machine, etc.

BELISLASER

PROFIL DE L'ENTREPRISE

>>> À propos de nous

Zhengzhou Belis Electronic Technology Co. est un fabricant mondialement reconnu d'équipements médicaux esthétiques innovants et avancés, avec une forte présence en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique latine. Nous proposons une gamme complète d'appareils de pointe, y compris IPL, E-light, Radiofréquence, Cavitation, lasers Nd-YAG, lasers à diodes, lasers CO2 fractionnés, systèmes Lipolaser et analyseurs de peau. Notre réseau de vente bien établi couvre le Mexique, le Chili et l'Espagne, avec l'appui d'un agent en douane spécialisé au Mexique et de la certification Cofepris pour la conformité. Nous collaborons avec des ingénieurs locaux pour fournir une assistance technique après-vente exceptionnelle, garantissant à nos clients un service fiable et efficace.



Machine De Sculpture Corporelle Ems Pour L'amincissement Et La Sculpture Du Corps

Numéro d'article: BL-615



Introduction

Transformez votre corps avec l'appareil EMSlim Body Sculpting - technologie HIEMT et EMS avancée pour la réduction des graisses, la tonification des muscles et le remodelage non invasif du corps. Idéal pour les cliniques et les spas.

[En savoir plus](#)

Paramètres de l'appareil	Spécification
Type de machine	HIEMT (technologie électromagnétique à haute intensité)
Technologie	Système EMT et EMS 2 en 1
Application	Brûlage des graisses et renforcement musculaire
Zones de traitement	Abdomen, fesses, cuisses, mollets, biceps, triceps
Augmentation de la production d'énergie	50%
Augmentation des performances	100%
Système de refroidissement	Refroidissement par air intégré (pas besoin d'eau)
Pièces à main	4 (2 abdominales, 2 bras)
Durée de vie des pièces à main	Jusqu'à 6000 heures
Fréquence de travail	Jusqu'à 150 Hz
Plage de tension	100 ~ 240 V
Écran	Écran tactile LCD de 8 pouces
Modes de fonctionnement	Auto et manuel
Durée du traitement	30 minutes par séance
Intensité magnétique	0-13 Tesla
Durée de l'impulsion	300 µs
Poids net	80 kg
Taille de l'emballage	66 x 54 x 119 cm
Puissance	300W-3000W
Gamme de fréquences	5-150 Hz
Caractéristiques supplémentaires	Contrôle dynamique de la température, contrôle de la durée de vie, autocontrôle des défauts
Fonctions spéciales	Système de recharge avec génération de codes d'utilisation
Langues	Plusieurs langues d'affichage disponibles
Connecteurs	Type enfichable pour un retrait facile

Paramètres de l'appareil	Spécification
Technologie 2 en 1	EMS+HIEMT



Belislaser

No.38, Mudan Road, High-tech Zone, Zhengzhou, China

